

Sildenafil Citrate Gel 100mg

Warum sollte man Sildenafil Citrate Gel gegenüber anderen Medikamenten fuer Erektile Dysfunktion waehlen?

Sildenafil ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer, welche eine gefaesserweiternde Substanz enthaelt. Grosse Bekanntheit erlangt der Wirkstoff unter dem Namen Viagra und wird fuer die Behandlung der erektilen Dysfunktion benutzt, das heisst bei Erektionsstoerungen beim Mann. Eine erektile Dysfunktion ist eine Sexualstoerung, bei der es einem Mann ueber einen laengeren Zeitraum hinweg nicht gelingt eine Erektion zu haben oder eine ausreichende Erektion des Penis zu erzielen oder beizubehalten. Erektile Dysfunktionen machen ein zufriedenes Sexualleben unmoeglich und Sildenafil kann dem entgegenwirken.

Erektionsstoerungen ist eine Erkrankung die meistens in der zweiten Lebenshaelfte eines Mannes auftritt. Tests ergeben dass Maenner im Alter von 40 - 70 unter erektilen Dysfunktionen leiden. Viele Maenner kaufen alle Arten von Potenzmittel natuerlicher Art oder irgendein ein chemisches Produkt das nicht geprueft wurde und die Dunkelziffer ist gross.

Kaufen Sie Sildenafil online das ist praktisch und schnell ohne jegliche Versandkosten.

Gegenueber anderen Potenzmittel fuer erektile Dysfunktionen tritt der Effekt bei Sildenafil in zirka 20 Minuten nachdem Einnehmen ein und wirkt bis zu 5 Stunden. Auch ist es moeglich die Sildenafil Tablette zu teilen sodass Sie auch beim kaufen Geld einsparen koennen.

Sildenafil ist das Potenzmittel fuer erektile Dysfunktion das es am laengsten auf dem Markt zu kaufen gibt. Sildenafil ist der Pionier unter den Potenzmittel und das meist verkaufte Potenzmittel fuer erektile Dysfunktion und auch das bekannteste und am besten erforschte Medikament. Sildenafil ist das meist verkaufte Potenzmittel auf der ganzen Welt. Auch Sie werden den Kauf von Sildenafil nicht bereuen.

Sildenafil steht an erster Stelle fuer erektile Dysfunktionen. Maenner die sich richtig beraten haben wissen dass Sildenafil besser wirkt als alle anderen Potenzmittel die es auf dem Markt zu kaufen gibt.

Maenner berichten die Sildenafil kaufen dass die Wirkung nicht mit anderen Mittel fuer erektile Dysfunktion zu vergleichen sind. Machen Sie den ersten Schritt und kaufen Sie Sildenafil diskret im Internet und Sie werden sehen dass auch Sie ein erfuelltes Sexualleben haben koennen. Kaufen Sie Sildenafil, es lohnt sich.

Anwendung von Sildenafil Citrate Gel:

Reissen Sie das Saekchen an einer Ecke auf und saugen Sie das nach Pfefferminz schmeckende Sildenafil Gel ungefaehr 15 Minuten vor der sexuellen Taetigkeit in den Mund ein. Halten Sie sich an die Anwendungsanweisung und wenden Sie das Mittel hoechstens einmal taeglich an, bei uns in der Online Apotheke erhaeltlich.

Wie wirkt der Inhaltsstoff von Sildenafil Citrate Gel?

Sildenafil Gel wird zur Behandlung von Impotenz ([erektile Dysfunktion](#)) eingesetzt.

Die Ursachen von Impotenz sind vielfaeltig. Bei Maennern ab 50 Jahren sind es meistens andere Erkrankungen, wie Arteriosklerose oder Bluthochdruck. Dann ist die Impotenz ein wichtiges Fruhwarnzeichen fuer diese Erkrankungen. Sie sollten auf jeden Fall behandelt werden. In etwa 20 Prozent der Faelle ist die Impotenz psychisch bedingt, besonders in der Altersgruppe bis 35 Jahre.

Die Erektion des Penis beruht auf einem raschen Bluteinstrom in den Schwellkörper. Dazu müssen sich die Arterien erweitern. Dies ist nur möglich, wenn die umliegende Muskulatur erschlafft.

Bei sexueller Stimulation wird daher der Botenstoff Stickstoffmonoxid (NO) freigesetzt. Er aktiviert einen zweiten Botenstoff, das cGMP. Erst das cGMP läßt die Muskelzellen im Schwellkörper erschlaffen und ermöglicht damit den Bluteinstrom und die Erektion. Um die Erektion zu beenden wird cGMP über das Enzym Phosphodiesterase 5 (PDE-5) wieder abgebaut.

Sildenafil (Gel) ist ein PDE-5-Hemmer. Es blockiert das Enzym Phosphodiesterase 5. Dadurch bleibt mehr cGMP im Umlauf, die Muskelentspannung verstärkt sich und die Erektion wird verbessert.

Auf Grund dieses Mechanismus wirkt Sildenafil (Gel) nur bei sexuell erregten Männern. Es hat keine luststeigernde Wirkung und kann deshalb keine Erektion erzwingen.

Männer nehmen ein Sildenafil Citrate Gel zirka 15 Minuten vor dem gewünschten Geschlechtsverkehr ein. Die Wirkung hält bis zu 5 Stunden an. Kaufen Sie jetzt bei uns in der Online Apotheke.

Anwendungsgebiete von Sildenafil Citrate Gel

Sildenafil Citrate Gel bei Impotenz

Warnhinweise fuer Sildenafil Citrate Gel!

Sildenafil Citrate Gel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Sehleistung und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder bei der Bedienung von Maschinen beeinflussen. Sildenafil Citrate Gel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

Wann ist das Sildenafil Citrate Gel nicht für Sie geeignet (Kontraindikation)?

Erblich bedingte Erkrankungen der Netzhaut (Retina) des Auges, bei der die Funktion und die Strukturen der Zellen zu Grunde gehen

Gleichzeitige Behandlung mit weiteren potenzfördernden Medikamenten

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Sildenafil Citrate Gel fuer Erwachsene ueber 18 Jahre.

Niedriger Blutdruck (Hypotonie)

Patienten, die zu Dauererektionen (Priapismus) neigen oder deren Penis anatomisch deformiert ist.

Eine Dauererektion muss sofort ärztlich behandelt werden, sonst können Gewebsschäden und Potenzverlust die Folge sein.

Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Schwere Leberfunktionsstörungen

Vorsicht bei Magen-Darm-Geschwüren

Schwangerschaft und Stillzeit

Für Frauen ist Sildenafil Citrate Gel nicht indiziert

Nebenwirkungen von Sildenafil Citrate Gel

Aufgelistet sind die wichtigsten, bekannten Nebenwirkungen von Sildenafil Citrate Gel. Sie können auftreten, müssen aber nicht, da jeder Mensch unterschiedlich auf Medikamente anspricht.

Manchmal reagieren Menschen allergisch auf Medikamente. Sollten Sie Anzeichen einer allergischen

Reaktion verspüren, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker.

Kopfschmerzen

Hautrötung mit Hitzegefühl (Flush)

Sehstörungen (Gelegentlich)

Überreizbarkeit des Magens. Sie ist gekennzeichnet durch Völlegefühl, Magendruck und vorzeitigem Sättigungsgefühl, Sodbrennen, Oberbauchschmerzen, Übelkeit und selten auch Erbrechen.

(Gelegentlich)

Verstopfung der Nase (Gelegentlich)

Schmerzhafte, behandlungsbedürftige langandauernde Erektion (Priapismus) (Selten)

Wechselwirkungen

Die Wirkung von Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Nitrate oder NO-Donatoren beinhalten, kann stark ansteigen. Eine gleichzeitige Einnahme kann zu starkem Blutdruckabfall mit Kollaps führen. Sildenafil Citrate fuer Maenner ohne Herz-Kreislauf Medikamente.

Dieser Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden nur klinisch bedeutende Informationen aufgeführt. Die Beschreibung ist neutral und basiert auf der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) anerkannten FACHINFORMATION. Die Informationen stellen keine Empfehlung oder Bewerbung des Präparates dar. Sie ersetzen auch nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker.

* Die Illustrationen dienen nur grafischen Zwecken.